

## ДЕКЛАРАЦІЯ

Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства  
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця : « МПП «НОВАТОР»  
90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Грушово, вул. Леніна 56 (для юридичної особи: найменування юридично  
особи,

ЄДРПОУ 20430814, директор Микулянич Михайло Миколайович  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,  
☎ + 067985904

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місцепроживання, реєстраційний номер

облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

90570, Закарпатська обл. Тячівський р-н, с. Грушово, вул. Головна 7, ГНП  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно  
відшкодування наслідків можливої шкоди :

ПАТ Українська пожежно-страхова компанія, серія 1788-р-№ 195/20/05  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони : відсутній  
праці

(дата проведення аудиту)

Я, директор Микулянич Михайло Миколайович цією декларацією підтверджую відповідність та/або  
матеріально-техніч

ної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної  
небезпеки, експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки при  
роздрібній торгівлі паливом, згідно КВЕД 47.31:

(найменування виду робіт підвищеної безпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, тип або марка (за наявності), номер партії)

1. Ремонт, технічне обслуговування, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, що зазначені в п. 1  
додатку 6 до Порядку, а саме :

1.1. Посудини що працюють під тиском (п. 9 Додатку 7):

- Резервуар газовий 10 м<sup>3</sup> - 1 шт. 1981 р.в. СРСР.

1.2. Устаткування, пов'язане з використанням, зберіганням, небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, мас  
яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів  
України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної  
небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357) (п. 1 Додатку 3):

- Паливороздавальна колонка «Шельф 100-LP» – 1 шт. 2012 р. в. Україна.

Експлуатація :

1. Посудини що працюють під тиском (п. 9 Додатку 7):

- Резервуар газовий 10 м<sup>3</sup> - 1 шт. 1981 р.в. СРСР..

2 робочі місяці

дата місць, виготовлення, країна поход, які виконуються та/або експлуатуються без отримання відповідного дозволу; к-ть робочих місць

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробних об'єктів (цехів, дільниць, структур, підрозділів)

Інші відомості: Пояснювальна записка про діяльність суб'єкта господарювання МПП «НОВАТОР» Н  
МПП «Новатор» наказом № 01-19 від 18.02.2019 р. згідно вимог п. 1.2. Типового положення про службу ОП  
створено службу з охорони праці. Відповідальний в.о. інженера з ОП Козичко Юрій Васильович (посв № 13233  
ОП, протокол № 230 від 27.10.2017 р), Директор МПП «Новатор» Микулянич М.М. ( посвідчення № 13234-ОП від  
27.10.17, протокол № 230-ОП). Наказом № 02-19 від 18.02.2019 затверджено та введено в дію нормативні акти  
охорони праці. У відповідності НПА ОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність  
навчання і перевірки знань з питань охорони праці) створена наказом № 03-19- від 23 березня 2019 р.

комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі: голови комісії - Нач. АЗС Микулянич М.М. (посв. № 13234 -ОП , протокол № 230-ОП від.27.10.2017 р .) Венчур Т.А інженера електрика ( посв. № 246-ОП від 24.11.2017 р.)Бутенко Я.С. заст.. директора.(посв. № 207,ОП-19 протокол№ 87 від 22.03.2019 р. Козичко Юрія Васильовича – в.о. інженера з охорони праці ( посвідчення № 13233-ОП , протокол № 230 від 27.10.2017 р.) Наказом № 11-19 від 30.03.2019 р. складено тематичний план і програми підготовки спеціалістів з питань охорони праці. Наказом № 04-19 від 26.03.2019 р. назначено відповідального за електрогосподарство інженера електрика Венчур Т.А.. Наказом № 20-19 від 25.10.2019 р. назначено відповідальним за газопостачання МПП «Новатор» Козичко Ю.В. ( посв. № 535-18 , протокол № 75 від 19.04.2018 р. )Наказом № 08-19 від 18.04.2019 назначено відповідальних осіб причетних до виконання робіт підвищеної небезпеки( Козичко Ю.В.- з охорони праці, Венчур Т.А. –за експлуатацію електрогосподарства,Балабан М.В. – за експлуатацію ГНП (посв. № 577-19 , протокол № 69 від 19.04.2019 р. Наказом № 10-19 від 25.04.2019 р. назначено відповідальну особу за видачу нарядів-допусків.

( Козичко Ю.В.)Наказ № 05-19 від 07.03.2019 р- про проведення медичних оглядів Довідки про проходження медичних оглядів на персонал МПП «Новатор» за 2019 р. .

Наявні паспорти устаткування резервуару ГНП . 24.01.2020 року проведено позачерговий ТО, він допущений до експлуатації.

Свідоцтво А00 № 847744 про державну реєстрацію юридичної особи МПП «НОВАТОР», ідентифікаційний код юридичної особи 20430814.

План локалізації та ліквідації наслідків аварій для газонаповнювального пункту МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7.

Наказ № 20-19 від 25.10.19 р. «Про призначення відповідальної особи, за справний стан та безпечну експлуатацію газового господарства». Призначити відповідальною особою, за справний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, МПП «НОВАТОР» - Балабан М.В. посвідчення №3 577-19 Протокол № 69 від 19.04.2019 р.

Наказ № 14-20 від 12.02.20 р. «Про результати атестації робочих місць за умовами праці МПП «НОВАТОР».

Протокол № 9 від 23.10.19 р. проведення досліджень повітря робочої зони. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7, ГНП, робоче місце оператора ГНП. Протокол виданий ДП «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

Протокол № 13 від 12.02.20 р. проведення досліджень мікроклімату . Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7., ГНП, робоче місце оператора ГНП. Протокол виданий ДП «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

Протокол № 70 від 12.02.20р. проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7, ГНП, робоче місце оператора ГНП. Протокол виданий ДП «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

Перелік працівників МПП «НОВАТОР», що виконують роботи із підвищеною небезпекою:

- оператор ГНП – Басараб В.В.
- слюсар-ремонтник – Москаль Я.М.

Технічний звіт від 11.02.2020 року замірів опору контурів заземлень, опору кола «фаза-нуль» та опору ізоляції проводів та кабелів. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7, ГНП. Звіт виданий ТОВ «КОМЕТА».

Протокол № 24/20 від 11.02.20 р. - перевірки ізоляції проводів та кабелів. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7, ГНП. Протокол виданий. ТОВ «КОМЕТА».

Протокол № 22/20 від 11.02.20 р.- заміри опору захисного заземлення. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово Головна 7, ГНП. Протокол виданий. ТОВ «КОМЕТА».

Протокол № 23/20 від 11.02.20 р.- перевірки повного опору петлі фаза-нуль. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7, ГНП. Протокол виданий. ТОВ «КОМЕТА».

Акт від 18.01.20 р. перевірки стану протигазів, які належать МПП «НОВАТОР». Створити комісію для перевірки стану протигазів, у наступному складі:

Голова комісії: в.о. інженера з охорони праці – Козичко Ю.В.

Члени комісії: начальник АЗС – Микулянич М.М.

-інженер- енергетик – Венчур Т.А.

План-графік профілактичних та планово-попереджувальних ремонтів АГЗП МПП «НОВАТОР» Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово вул. Головна 7.

Особові картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників МПП «НОВАТОР» ( 2 штуки).

Наказ № 02-19 від 18.02.19 р. «Про затвердження та введення в дію нормативних актів з охорони праці».

Затвердити та ввести в дію наступні нормативні акти, які діють у МПП «НОВАТОР»:

- положення про систему управління охороною праці;
- вступний інструктаж з охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці;
- посадова інструкція інженера з охорони праці;
- посадова інструкція з охорони праці керівника підприємства в структурних підрозділах;
- посадова інструкція начальника АГЗП;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про службу охорони праці;
- положення про навчання з питань охорони праці;
- посадова інструкція спеціаліста з охорони праці;
- положення про порядок організації та проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників;
- посадова інструкція з охорони праці для операторів заправних станцій;
- посадова інструкція з охорони праці для відповідальної особи за електрогосподарство;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт з експлуатації електрообладнання;
- інструкція з охорони праці про порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку;
- інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт по зливу зрідженого газу з автомобільних цистерн;
- інструкція з організації безпечного виконання газонебезпечних робіт на об'єктах підприємства;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт по підготовці до техогляду резервуарів зрідженого газу;
- інструкція з охорони праці при обслуговуванні посудин, що працюють під тиском;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Картки працівників МПП «НОВАТОР», які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.  
Довідки працівників МПП «НОВАТОР» про проходження медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 207-ОП-19 від 22.03.19 р. видане ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ» Бутенку Я.С. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавства України про охорону праці, державних та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення та надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Протокол № 87-ОП від 23.03.2019 р..

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 13233-ОП від 27.10.17 р. видане ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ» інженеру з охорони праці МПП «НОВАТОР» - Козичку Ю.В. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавства України про охорону праці, державних та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення та надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Протокол 3 230-ОП від 27.10.17 р..

Протокол № 01 від 31.01.20 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, Закону України «Про охорону праці» у 6 операторів ГНП МПП «НОВАТОР».

Наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві МПП «НОВАТОР».

Перелік інструкцій з охорони праці, які діють у МПП «НОВАТОР» (29 інструкцій).

Перелік робіт, які виконуються по наряді-допуску у МПП «НОВАТОР» (10 видів робіт).

Перелік робіт підвищеної небезпеки при експлуатації газонаповнювального пункту МПП «НОВАТОР» ГНП Закарпатська область, Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7 (5 видів робіт).

Виписка з протоколу № 266 від 27.10.17 р. засідання кваліфікаційної комісії з перевірки знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у інженера-енергетика МПП «НОВАТОР» - Венчура Т.А. Посвідчення № 2468-17. Протокол виданий ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів».

Посвідчення № 13358-ОП. Виписка з протоколу № 263-А від 27.10.17 р. засідання кваліфікаційної комісії з перевірки знань з питань охорони праці, законодавчих та нормативних актів з охорони праці, техногенної безпеки і попередження надзвичайних ситуацій у виробництві, пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічного забезпечення у інженера-енергетика МПП «НОВАТОР» - Венчура Т.А. Протокол виданий ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів».

Посвідчення № 535-18. Виписка з протоколу № 75 від 19.04.18 р. засідання кваліфікаційної комісії з перевірки знань з питань охорони праці, «Правила безпеки систем газопостачання» у інженера з охорони праці МПП «НОВАТОР» - Козичка Ю.В. Протокол виданий ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів».

Посвідчення № 13234-ОП. Виписка з протоколу № 230-ОП від 27.10.17 р. засідання кваліфікаційної комісії з перевірки знань з питань охорони праці, законодавчих та нормативних актів з охорони праці, техногенної безпеки і попередження надзвичайних ситуацій у виробництві, пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічного забезпечення у посадових осіб МПП «НОВАТОР», начальника АЗС – Микуляничка

М.М. Протокол виданий ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів».

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 13358-ОП від 24.11.17 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» інженеру-енергетику МПП «НОВАТОР» - Венчуру Т.А. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавчих та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного забезпечення та порядку надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Протокол № 1 від 25.04.19 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, Закону України «Про охорону праці», Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки у інженера-енергетика МПП «НОВАТОР» - Венчура Т.А. (5 група допуску з електробезпеки до та понад 1000 В). Протокол виданий ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС ТРАНС»..

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 739-ОП-19, протокол № 200-ОП від 26.07.19 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» начальнику заправних станцій МПП «НОВАТОР» - Піцуру М.М. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавчих та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного забезпечення та порядку надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Посвідчення № 577-19 від 19.04.2019 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» - Балабан Михайло Васильович, про те що він закінчив навчання та отримав посвідчення спеціаліста з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол від 19.04.2019 р. № 69.

Посвідчення № 1139-13 від 26.06.2013 р. . видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» - Басараб В.В. про те, що він закінчив навчання та отримав професію – оператор заправних станцій стисненим та скрапленим газом. Протокол № 076-ОП від 26.06.2013 р.

Посвідчення № 09420 . на Москаль Ярослава Михайловича, по професії слюсар-ремонтник обладнання, що працює під тиском, видане Закарпатським УКК 10.09.2010 р.

Особові картки працівників МПП «НОВАТОР» обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Оперативна частина плану локалізації та ліквідації наслідків аварій для багатопаливної автозаправної станції МПП «НОВАТОР» Тячівський район, с. Грушово, вул. Головна 7, на рівнях «А» і «Б».

Акт від 18.10.19 р. перевірки стану протигазів МПП «НОВАТОР».

Перелік посадових інструкцій, які діють у МПП «НОВАТОР», а саме:

- посадова інструкція оператора заправних станцій;
- посадова інструкція начальника ГНП

Технічний паспорт паливороздавальної колонки для палива для транспортних засобів.

Картки працівників МПП «НОВАТОР», які підлягають попереднім та медичним оглядам.

Перелік журналів, які ведуться у МПП «НОВАТОР»:

- журнал з експлуатації пристроїв захисту від проявів статичної електрики;
- журнал реєстрації результатів оглядів пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, вимірювань опору ізоляції а також проведення ремонтів;
- журнал по електробезпеці для працівників ГНП;
- журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у підприємстві;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують устаткування підвищеної небезпеки забезпечені інструкціями з охорони праці, засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям у відповідності до галузевих Норм видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Підприємство укомплектоване згідно штатного розпису: інженерно-технічними працівниками та виробничим персоналом, працівниками відповідних професій, які виконують роботи підвищеної небезпеки,

Штат інженерно-технічних працівників укомплектований фахівцями з вищою і середньою спеціальною освітою, робітниками, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки і мають досвід у виконанні цих робіт.

Працівники навчені і пройшли перевірку знань з охорони праці по видах робіт підвищеної небезпеки.

На всі види діяльності розроблено інструкції з охорони праці.

Організовано заходи спрямовані на недопущення нещасних випадків, аварій та професійних захворювань. Призначені відповідальні особи по напрямках виконання робіт, які мають необхідні професії та навчені з питань охорони праці.

Для реалізації технологічних процесів при виконанні вказаних вище робіт створена матеріально-технічна база,

підготовлені спеціалісти, накопичена необхідна нормативна та технологічна документація.

Для безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки призначені відповідальні особи.

На машини, механізми, устаткування в наявності паспорти. За результатами технічних оглядів механізми знаходяться у справному стані.

Органи управління механізмів легкодоступні і помітні, позначені написами та стрілками, що визначають призначення. Конструкція засобів захисту обладнання забезпечує можливість контролю ними свого призначення до початку і в процесі функціонування зазначеного обладнання. Конструкція і розміщення засобів захисту обладнання не обмежує технологічні можливості обладнання і забезпечують зручність експлуатації і технічного обслуговування обладнання.

Форма, розміри і конструкція захисних огорожень обладнання, їх розміщення відносно огорожувальних частин обладнання виключають дію на працюючого цих частин і можливий їх викид. Конструкція захисних огорожень обладнання не створює додаткових небезпечних ситуацій і не знижує продуктивності праці.

Ризики обслуговуючого персоналу від впливу різного роду небезпек зведені до мінімуму за рахунок виконання запобіжних заходів, спрямованих на унеможливлення прогнозованих ризиків та забезпечення безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Об'єкт забезпечено зовнішніми нормативно-правовими актами та внутрішньою документацією з питань охорони праці. В посадових інструкціях відображені обов'язки відповідальних осіб з охорони праці. На об'єкті розроблені та введені у дію інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт. Інструкції видаються під розпис в журналі видачі інструкцій. Інструктажі з охорони праці проводяться у встановленому порядку з відміткою в журналі періодичних інструктажів.

На підприємстві створена та функціонує система управління охороною праці (СУОП), розроблені та введені в дію положення з охорони праці, створені відповідні служби і призначені посадові особи, на яких покладено відповідальність за додержання вимог законодавства з питань охорони праці. Посадові особи атестовані з питань охорони праці.

Працівники, які виконують роботи та експлуатують устаткування підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку, медичний огляд, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно вимог норм, затверджених в установленому порядку і відповідно до характеру виконуваних робіт. Наявні особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій забезпечується:

- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, а також розробленими порядками проведення робіт;
- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці, наступною реєстрацією інструктажів;
- забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону праці») та захисту від можливих негативних впливів природного характеру погодних умов. Новоприйняті працівники до початку самостійної роботи проходять стажування протягом тридцяти календарних днів на своїх робочих місцях. Новоприйняті працівники до початку самостійної роботи проходять стажування протягом тридцяти календарних днів на своїх робочих місцях. На ГНП знаходиться аптечка першої медичної допомоги, два бачки (термоси) для питної води, два вогнегасники, відро, багор, ящик з піском.

На об'єкті впроваджена система управління охороною праці. Організований трьохступеневий контроль з охорони праці, робота проводиться за планом робіт з питань охорони праці на 2019-2020 р.р.

Розроблено і затверджено положення та програми, що діють у межах об'єктів відповідно до нормативно-правових актів:


- положення про службу охорони праці;
- положення про забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників;
- положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- програма проведення вступного інструктажу з охорони праці.

На основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації об'єкту з урахуванням конкретних умов та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації обладнання, що використовується на даному об'єкті розроблено та затверджено інструкції з охорони праці, що містять обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду та за певною професією на робочих місцях, у приміщеннях, на території об'єкту.

Розроблено і затверджено положення, інструкції з охорони праці, що діють на МПП «НОВАТОР» та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території об'єктів, у приміщеннях, на майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечено безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Положення і інструкції з охорони праці по формі та змісту відповідають вимогам нормативно-правових актів. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВАТОР» має в своєму розпорядженні необхідну нормативно-правову

документацію з охорони праці та промислової безпеки для організації безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.  
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» у підприємстві створені робочі місця відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечується додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.



М.М. Микулянич  
(ініціали та прізвище)

« 21» квітня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 28 04 2020 р. № 064

*Віг 23.04.2020  
№ 196481*



*Начальник відділу  
ришкового нагляду, обстеження  
розслідування, організації  
виробничої безпеки*

Служба України з питань праці  
ДЕРЖПРАЦІ ЗАКАРПАТТІНСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ \* УПРАВЛІННЯ  
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОД 39290905

*роботи, послуг*

*В. Дуків*