

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕСТА»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

88005, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги, буд. 175, к. 37, код згідно з ЄДРПОУ

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

20451762, Буняк Ярослав Васильович, +380991499078, avestasvaya@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Закарпатської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: **ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», 1 рік, № 101040232 від 14.08.2019 року.**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Буняк Ярослав Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

до декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 3 дод. 6 до Порядку); Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смістях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 5 Додатку 6 Порядку); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 6 Додатку 6 Порядку); Маркшейдерські роботи (п. 8 дод. 6 до Порядку); Роботи верхолазні (п. 11 дод. 6 до Порядку); Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти (п. 12 Дод. 6 Порядку); Зварювальні роботи (п. 15 дод. 6 до Порядку); Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (п. 17 Дод. 6 Порядку); устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання) (п. 7 дод. 7 до Порядку); трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива (п. 9 дод. 7 до Порядку); вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підймання працівників (п. 10 дод. 7 до Порядку); Роботи, що виконуються за допомогою механічних підймачів та будівельних підйомників (п. 21 дод. 6 до Порядку); Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (п. 22 дод. 6 до Порядку); Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин (п. 23 дод. 6 до Порядку); Газополум'яні роботи (п. 25 дод. 6 до Порядку).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

14 робочих місць, з них 11, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівлі, споруди (приміщення) – 1, виробничих об'єктів – 0,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) – 0.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

- Буняк Ярослав Васильович - директор, призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на Товаристві (витяг з протоколу № 8 від 28.01.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Закарпатській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП).

- Буняка Ярослава Васильовича, наказом № 4-ОП від 23.06.2019 р. призначено відповідальною особою за стан охорони праці та промислової безпеки у Товаристві (витяг з протоколу № 8 від 28.01.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Закарпатській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.06-77); (витяг з протоколу № 81-402-20 від 30.04.2019 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання (НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 74.2-5.01-85); (витяг з протоколу № 096-27-17 від 08.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації

«Правила улаштування електроустановок», надано IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В); (витяг з протоколу № 25033193 від 31.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств).

- Скринника Євгена Вікторовича – начальника дільниці, наказом № 2-ОП від 23.06.2019 р. призначено відповідальною особою за електрогосподарство та пожежну безпеку; Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти; Зварювальні роботи; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція; устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання) у Товаристві (витяг з протоколу № 34 від 14.02.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Закарпатській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП); (витяг з протоколу № 096-27-17 від 08.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», надано IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В); (витяг з протоколу № 25033193 від 31.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств), у разі відсутності начальника дільниці **Скринника Євгена Вікторовича** його обов'язки покласти на начальника дільниці **Безкоровайного Олексія Володимировича** (витяг з протоколу № 7 від 28.01.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Закарпатській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП); (витяг з протоколу № 096-27-17 від 08.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», надано IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В); (витяг з протоколу № 25033193 від 31.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств).

- Скринника Євгена Вікторовича – начальника дільниці, наказом № 5-ОП від 23.06.2019 р. призначено відповідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки у Товаристві, а саме: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; Маркшейдерські роботи; Роботи верхолазні; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція; трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція; вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та коліски для підймання працівників; Роботи, що виконуються за допомогою механічних підймачів та будівельних підйомників; Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин; Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин; Газополум'яні роботи (витяг з протоколу № 34 від 14.02.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Закарпатській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.06-77); (витяг з протоколу № 81-402-20 від 30.04.2019 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання (НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 74.2-5.01-85); (витяг з протоколу № 096-27-17 від 08.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань

НАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», надано IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В); (витяг з протоколу № 25033193 від 31.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств), у разі відсутності начальника дільниці Скринника Євгена Вікторовича його обов'язки покласти на начальника дільниці Безкорованого Олексія Володимировича (витяг з протоколу № 7 від 28.01.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Закарпатській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП, НАОП 0.00-1.15-07, НАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009, НАОП 0.00-1.76-15, НАОП 0.00-1.81-18, НАОП 0.00-1.80-18; НАОП 0.00-1.02-08; НАОП 0.00-1.06-77); (витяг з протоколу № 81-22-2020 від 08.05.2020 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання (НАОП 0.00-5.11-85; НАОП 74.2-5.01-85); (витяг з протоколу № 096-27-17 від 08.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань НАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», надано IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В); (витяг з протоколу № 25033193 від 31.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Згідно наказу № 4-ОП від 23.06.2019 р. Буняка Ярослава Васильовича, наказом призначено відповідальним за виконання функцій служби з охорони праці на Товаристві.
наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 7-ОП від 23.06.2019 р. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке розроблено на основі типового з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу № 15-ОП від 23.06.2019 р. на Товаристві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних центрах.

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, має відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід та відповідний допуск до безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наказом 11-ОП від 23.06.2019 р. затверджені посадові інструкції, а саме:

- Директора;
- інженера з охорони праці;
- начальника дільниці;
- відповідального за електрогосподарство та електробезпеку.

Наказом № 9-ОП від 23.06.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
- № 2 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві;
- № 3 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;
- № 4 з охорони праці при виконанні робіт верхолозних та робіт на висоті що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- № 5 для верхолоза;
- № 6 під час виконання верхолозних робіт;
- № 7 для електрозварника;

- № 8 з охорони праці при виконанні зварювальних робіт;
- № 9 під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- № 10 під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
- № 11 під час виконання маркшейдерських робіт;
- № 12 під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
- № 13 для газозварника;
- № 14 з охорони праці при виконанні газополум'яних робіт;
- № 15 для машиніста екскаватора;
- № 16 для електромонтажника;
- № 17 для монтажника зовнішніх трубопроводів;
- № 18 для монтажника залізобетонних конструкцій;
- № 19 під час виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;
- № 20 під час виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвєсрів, підйомників та колісок для підймання працівників;
- № 21 під час виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підйомачів та будівельних підйомників;
- № 22 під час виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
- № 23 під час виконання робіт з будівництва, ремонту, експлуатації та ліквідації підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на виконання заявлених робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при проведенні заявлених робіт на Товаристві заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

- «Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
- «Обліку навчання працівників з охорони праці»;
- «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
- «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;
- «Реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з охорони праці»;
- «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
- «Обліку проходження медичних оглядів»;
- «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями»;
- «Обліку засобів захисту»;
- «Обліку випробування засобів захисту»;
- «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устаткування, обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні заявлених робіт підвищеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників

експлуатаційної документації,

Наказом № 5-ОП від 17.10.2019 р. затверджено перелік ЗІЗ для працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості, а саме:

1. Пояс лямковий ЗПЛ-К-ЕН, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. №№ 01-04 – 8 од.;
2. Страхувальна мотузка, 50 м., інв. №№ 05-08 – 4 од.;
3. Строп канатний, інв. №№ 09-13 – 5 од.;
4. Карабін – 5 од.;
5. Каска захисна, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. №№ 14-20 – 7 од.;
6. Драбина алюмінієва, інв. № 21 – 1 од.;
7. Драбина з алюмінію, приставна INTERTOOL LT-0110, інв. № 22 – 1 од.;
8. Аптечка індивідуальна – 10 од.;
9. Попереджувальні знаки та написи – 10 од.;
10. костюм типа КкМи – 2 од.;
11. костюм прогумований типа К50Щ20 – 2 од.;
12. білизна натільна типа ЗМи – 2 од.;
13. чоботи типа К20Щ20 – 2 од.;
14. шкарпетки типа ЗМи – 2 од.;
15. рукавички типа К80Щ50Вн – 2 од.;
16. рукавиці типа К50Щ20Ми – 2 од.;
17. куртка утеплена типа Тн – 2 од. (узимку додатково);
18. штани утеплені типа Тн – 2 од. (узимку додатково);
19. чоботи типа Тн20СмМи – 2 од. (узимку додатково);
20. підшоломник типа ТнМи – 2 од. (узимку додатково);
21. рукавички типа ТнТхпМи – 2 од. (узимку додатково);
22. набір монтажних інструментів, інв. № 23, 2018 р. виготовлення (Україна);
23. набір слюсарних інструментів, інв. № 24, 2018 р. виготовлення (Україна);
24. діелектричні боти, інв. №№ 25-26, 2019 р. виготовлення (Україна);
25. діелектричні рукавички, інв. №№ 27-29, 2019 р. виготовлення (Україна);
26. ізольовані підставки, інв. №№ 30-31, 2019 р. виготовлення (Україна);
27. ізольовані накладки, інв. №№ 32-33, 2019 р. виготовлення (Україна);
28. ізольовані ковпаки, інв. №№ 34-35, 2019 р. виготовлення (Україна);
29. килими, інв. №№ 36-37, 2018 р. виготовлення (Україна);
30. плакати та знаки з електробезпеки;
31. огорожувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм).

Працівники Товариства забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі

засобів індивідуального захисту,

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт.


Наказом № 4-ОП від 17.10.2019 р. затверджено перелік нормативно-правових та законодавчих актів, якими Товариство керується при виконанні заявлених робіт, а саме:

- Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р. (зі змінами та доповненнями);
- Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (із змінами та доповненнями внесеними Постановою КМ України № 48 від 07.02.2018 р.);
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
- НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
- НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів»;
- НПАОП 74.2-5.01-85 «Інструкція з виконання маркшейдерських робіт»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994 «Про затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;
- ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327;
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

У Товаристві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використовуються при проведенні заявлених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

Я.В. Буняк
(ініціали та прізвище)


08.02.2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 49 05 2020 р. № 105

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}

*Начальник в.о. у інспекційній роботі
ринкового нагляду, надання адміністративних послуг,
розслідування, ліквідації та обліку об'єктів
виробництва, збуту продукції*


Р. Дуднів