

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАРГІТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

89321, Закарпатська область, Свалявський район, село Солочин, САНАТОРІЙ «КВІТКА
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ПОЛОНІНИ», будинок б/н, код ЄДРПОУ: 22070231, керівник – Салій Олександр
Васильович, тел. +380950742087,

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

89321, Закарпатська обл., Свалявський район, село Солочин, САНАТОРІЙ «КВІТКА
ПОЛОНІНИ», будинок б/н

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Салій Олександр Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

1. Технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що
зазначені в додатку 7 до Порядку видачі дозволів (п.17 дод. 6 до Порядку), а саме:

1.1 Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п.17 дод. 6 до Порядку), а саме:

2. Експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п.17 дод. 6 до Порядку),
а саме:

посудини для зберігання двоокису вуглецю:

- типу УДХ-10, зав. № 0405432, рік виготовлення 2004, країна виробник Україна – 1 од.;
- типу УДХ-8, зав. № 905, рік виготовлення 1986, країна виробник СРСР – 1 од.;



- моделі VTC 60/24; зав.№ 705198/40; рік виготовлення 1995, країна виробник Франція – 1 од.;

повітрозбірники:

- типу KP-500-40 зав. № 13234, рік виготовлення 2019, країна виробник Польща – 1 од.;
- типу KP-1000-11 зав. № 13614, рік виготовлення 2019, країна виробник Польща – 1 од.

Кількість робочих місць – 23, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 1. Будівель і споруд (приміщень) – 2. Виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) – 2

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Відповідно до наказу № 9 від 21.01.2019 інженером з охорони праці призначений Ігнатенко С.М., який пройшов навчання і перевірку знань правил з питань охорони праці в ТОВ «ЗНЦ підготовки і перепідготовки кадрів» (посвідчення № 089-19, протокол № 047 від 15.02.2019), згідно НПАОП 0.00-4.12-05. Наказом № 6 від 03.01.2018 затверджено Положення про службу охорони праці, яке розроблено відповідно до Типового положення (НПАОП 0.00-4.21-04).

Розроблені та затверджені наказами:

- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ;
- посадова інструкція директора;
- посадова інструкція інженера з охорони праці;
- посадова інструкція начальника цеху по виробництву мінеральної води;
- посадова інструкція начальника механічного відділу;
- посадова інструкція відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском;
- інструкція для машиністів компресорних установок.

Посадові особи, відповідальні за організацію безпечної експлуатації устаткування, а також обслуговуючий персонал пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ «ЗНЦ підготовки і перепідготовки кадрів»:

- посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці директора Салія О.В. № 072-ОП-20 (протокол № 14-ОП від 24.01.2020); фахівців: Куля Т.Ф. № 1275-18-ОП, Лізанець Л.В. № 276-18-ОП (протокол № 79-ОП від 20.04.2018), Ігнатенко С.М. № 089-19 (протокол № 047 від 15.02.2019);
- посвідчення № 032-19 про навчання і перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 Куля Т.Ф., протокол № 019 від 25.01.2019;
- посвідчення № 541-18 про навчання і перевірку знань «Правил експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 Куля Т.Ф. (протокол № 80 від 08.02.2019);
- виписка з протоколу засідання комісії ТОВ «Маргіт» від 08.02.2019 про перевірку знань ПТЕЕС і ПБЕЕС Куля Т.Ф. за участю інспектора Держенергоната з питань охорони праці ІІІ групи з електробезпеки;
- посвідчення машиніста компресорних установок Панкевича С.Б. № 0557-16 (протокол №28 від 06.04.2016р.), видане ТОВ «ЗНЦ підготовки і перепідготовки кадрів». Повторна перевірка знань в комісії ТОВ «ЗНЦ підготовки і перепідготовки кадрів» 23.05.2019, протокол № 63П.;
- протокол № 1 від 19.03.2020 засідання комісії ТОВ «Маргіт» з перевірки знань з питань охорони праці в об'ємі виробничих інструкцій машиніста компресорних установок.



· Наказом № 8 від 21.01.2019 Кулю Т.Ф. призначено відповідальним за справний технічний стан та організацію безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском, посвідчення № 032-19, протокол № 019 від 25.01.2019, видане ТОВ «ЗНЦ підготовки і перепідготовки кадрів».

Відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», всі струмоведучі частини устаткування заземлені та забезпечені надійною ізоляцією. Електротехнічною лабораторією ТОВ «Сільенерго» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 від № 05-0047/2018) 28.02.2020 проведені виміри величин опору заземлення обладнання та ізоляції кабелів і проводів, які відповідають нормам.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.21-98, наказом № 3 від 02.01.2020 Кулю Т.Ф. призначено відповідальним за електрогосподарство, який підтвердив IV групу з електробезпеки (протокол перевірки знань ПТЕЕС № 1 засідання комісії ТОВ «Маргіт» від 08.10.2019 за участю інспектора Держенергонагляду).

Куля Т.Ф. пройшов спеціальне навчання та перевірку знань «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення № 541-18, протокол № 80 від 23.04.2018) видане ТОВ «ЗНЦ підготовки і перепідготовки кадрів».

Працівники, що виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли медичний огляд у Свалівській ЦРЛ і за станом здоров'я допущені до роботи.

Фахівцями ДП «Закарпатський ЕТЦ» та ТОВ «Закарпатський ЕТЦ» проведені первинні та періодичні технічні огляди посудин, що працюють під тиском, а саме: УДХ-10 зав. № 405432, УДХ-8 зав. № 905, моделі VTC 60/24; зав. № 705198/40, типу КР-500-40 зав. № 13234, типу КР-1000-11 зав. № 13614. Посудини знаходяться в справному стані і відповідають вимогам «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18).

Розроблено вступний інструктаж та інструктажі на робочому місці з охорони праці, які реєструються в спеціальні прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою підприємства журнали.

Наявна відповідна нормативно-правова та матеріально-технічна база, необхідна для виконання заявлених робіт та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



О.В. Салій
(ініціали та прізвище)

14 Декларация задекларирована у журналі обліку суб'єктів господарювання територіальному органі Держпраці № 07 2020р. № 198

Начальник бюро інспекції з технічної роботи ринкового нагляду, надзвичайних ситуацій, розслідування, аналізу та безпеки аварій, виробничого здоров'я та безпеки

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



14.07.2020р
[Signature]