

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«КОРАДО КАННІНГ ІНКОРПОРЕЙТЕД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
89620, Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, ВУЛИЦЯ
ЛАТОРИЧНА, будинок 51/1,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ: 32315689, керівник – Олефіренко Юлія Миколаївна,

тел. 31704,

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

89620, Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця Латорична,
будинок 51/1,

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

27.07.2020

(дата проведення аудиту)

Я, Олефіренко Юлія Миколаївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

- 1. Технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,**
що зазначені в додатку 7 до Порядку видачі дозволів (п. 17 дод. 6 до Порядку), а
саме:
 - 1.1 Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п. 9 дод. 7 до Порядку).**
 - 1.2 Технологічні транспортні засоби (п. 12 дод. 7 до Порядку).**
- 2. Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:**

2.1 посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п. 9 дод. 7 до Порядку), а саме:

- автоклав типу Універсал SOFT-RAIN, зав. № 3793, рік вигот. 2010, зав. № 3979, рік вигот. 2011, країна – виробник Італія – 2 од.;
- автоклав типу Універсал ODUAL, зав. № 3771, рік вигот. 2013, країна – виробник Італія – 1 од.;
- повітрозбірник типу AOST 21, зав. № 31839, рік вигот. 2017, країна – виробник Туреччина – 1 од.

2.2 технологічне устаткування систем газопостачання природним газом, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт (п. 4 дод. 7 до Порядку), а саме:

- парогенератор типу CERTUSS Universal 2000, зав. № 12740, рік вигот. 2008, країна – виробник Німеччина – 1 од.

2.3 технологічні транспортні засоби (п. 12 дод. 7 до Порядку), а саме:

- електронавантажувач LINDE E20PL-01, заводський № H2X386B03340, двигун б/н, рік виготовлення 2011, країна – виробник Німеччина – 1 од.;
- електронавантажувач LINDE E20PL-01, заводський № H2X386D4586, двигун б/н, рік виготовлення 2013, країна – виробник Німеччина – 1 од.

Кількість робочих місць – 45, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 8. Будівель і споруд (приміщень) – 5. Виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) – 4.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Наказом № 105 від 03.10.2005 Макусія І.В. призначено виконуючим обов'язки спеціаліста з охорони праці.

Додержання вимог законодавства з питань охорони праці забезпечують призначені наказами відповідальні особи:

- головний інженер Макусій І.В. - за організацію робіт з технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа; парових та водогрійних котлів; за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства; за безпечну експлуатацію газового господарства, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт; за справний стан і безпечну експлуатацію навантажувачів; за організацію і проведення навчання з питань охорони праці, контроль за своєчасним проведенням інструктажів і забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, інших завдань визначених положенням про службу охорони праці.

Затверджені та введені в дію нормативно-правові акти з охорони праці:

- положення про службу охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ;
- посадова інструкція директора;
- посадова інструкція інженера з охорони праці;

- посадова інструкція відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;
- інструкція з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин, що працюють під тиском;
- посадова інструкція відповідального за електрогосподарство;
- інструкція надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом;
- інструкції з охорони праці: для автоклавника, для водія навантажувача, для оператора-машиніста парових і водогрійних котлів, для машиніста компресорних установок.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12.05), наказом № 01/06 від 01.06.2012 створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, голова і члени якої пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ «Учбовий курсовий комбінат» та отримали відповідні посвідчення - голова комісії: Попович І.А. № 01290, члени комісії: Олефіренко Ю.М. № 01291, Макусій І.В. № 01292, Шелько О.В. № 01293, (протокол № 11 від 15.04.2019).

Наказом № 01/02 від 01.02.2013 Макусій І.В. призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, який пройшов навчання перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1-81-18 в «Навчально-курсному комбінаті» Закарпатської обласної ради (посвідчення № 20120, протокол № 10 «П» від 15.04.2019).

Технічне обслуговування та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищен небезпеки проводиться навченим і атестованим персоналом:

- посвідчення автоклавників Шелько П.П. № 14539, Глуханіч О.С. № 14540, вида УКК УЖКГ, (протокол № 20 «П» від 16.04.2019);
- посвідчення машиніста компресорних установок Голода І.В. № 26857, (протокол № «ДП» - V від 28.01.2019), видане КУ «Навчально курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради;
- кваліфікаційне посвідчення оператора-машиніста парових і водогрійних котлів тиском до 13кг/см² та t води >115С° Голода І.В. № 25743, видане УКК УЖ Закарпатської ОДА, повторна перевірка знань – протокол № 1 «П» від 15.04.2019, засідання кваліфікаційної комісії «Навчально-курсний комбінат» Закарпатської обласної ради»;
- кваліфікаційне посвідчення оператора-машиніста парових і водогрійних котлів тиском до 13кг/см² та t води >115С° Поповича А.Ю. № 22677, видане УКК УЖ Закарпатської ОДА, повторна перевірка знань – протокол № 1 «П» від 15.04.2019, засідання кваліфікаційної комісії «Навчально-курсний комбінат» Закарпатської обласної ради»;
- кваліфікаційне посвідчення оператора-машиніста парових і водогрійних котлів тиском до 13кг/см² та t води >115С° Шкріби В.І. № 15612, видане УКК УЖ Закарпатської ОДА, повторна перевірка знань – протокол № 1 «П» від 15.04.2019, засідання кваліфікаційної комісії «Навчально-курсний комбінат» Закарпатської обласної ради»;
- кваліфікаційне посвідчення водія електро та автовізків Кухти Ю.Ю. № 19049, в УКК УЖКГ Закарпатської ОДА, повторна перевірка знань – протокол № 22 «ДП» від 01.10.2019, засідання кваліфікаційної комісії «Навчально-курсний комбінат» Закарпатської обласної ради»;
- кваліфікаційне посвідчення водія навантажувача Голіша Є.Д. № 26555, вида «Навчально-курсний комбінат» Закарпатської обласної ради», протокол № 11 від 11.02.2019.

Електровимірною лабораторією ТОВ «Виробниче підприємство «Проміндустріясервіс» (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ 10012:2005 № 05-0039/2017, чинне до 22.11.2020) від 12.12.2018 проведені виміри величини заземлення обладнання та ізоляції кабелів і проводів, які відповідають нормам.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 наказом № 15-01-04 від 15.04.2019 Макусій І.В. призначений відповідальним за електрогосподарство, пройшов навчання

перевірку знань «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», (посвідчення № 06363, протокол № 28 «П»-І від 28.08.2018, видане УКК УЖКГ Закарпатської ОДА).

У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» наказом № 04/02 від 04.01.2013 головний інженер Макусій І.В. призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію навантажувачів, наказом № 11/03 від 11.03.2013 визначено місце стоянки навантажувачів.


Відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» складено акти технічного огляду навантажувачів, видані ДП «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці» про те, що транспортні засоби знаходяться в справному стані.

Ведуться журнали щоденного огляду технічного стану, обслуговування і ремонту навантажувачів.

Відповідно вимог п.3.4 НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» оформлено двосторонній акт б/н розмежування балансової належності газових мереж і експлуатаційної відповідальності сторін між споживачем газу - ТОВ «Корато Каннінг Інкорпореїтед» та Мукачівською філією ПАТ «Закарпатгаз». Наказом № 30 від 05.08.2008 Макусія І.В. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію газового господарства товариства.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, від 11.09.2019 пройшли медичний огляд у Мукачівській центральній районній лікарні і відповідними наказами допущені до самостійного виконання заявлених робіт. Працівники ТОВ «Корато Каннінг Інкорпореїтед» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Ю.М. Олефіренко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 220 2020р. № 220

Учасниками в'їзду інженерної роботи, фінансової нашої, кадань армії. після розслідування, а також обліку аварій, виробничого травматизму



- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на надання персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

У 97 від 28.07.20



Корато