

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМУС РІТЕЙЛ ЗК»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

89623, Закарпатська обл., Мукачівський район, с. Клячаново, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА,
будинок 135

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ: 41720377, керівник – Черкесенко Андрій Олександрович

тел. +380638787754,

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

АЗС, Одеська область, автодорога Ізмаїл-Одеса розвилка до с. Утконосівка
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

07.08.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Черкесенко Андрій Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі (и. 6 додатку 7 до Порядку), а саме:

- резервуари сталеві горизонтальні для нафтопродуктів РПД-10, зав. №№ 24; 25; 26; 27, країна-виробник Україна – 4 од.;
- резервуари сталеві горизонтальні для нафтопродуктів Р-10, зав. №№ 286; 287; 288; №№б/н, країна-виробник Україна – 8 од.;
- паливороздавальні колонки для нафтопродуктів «Нара 42-16», зав. №№ 041029; 041015; 043217; 097682, рік виготовлення 2001, країна-виробник Росія – 4 од.;

- паливороздавальні колонки для нафтопродуктів «КЪЛВАЧА ЕООД», зав. №№ 125055; 127287; 130473, рік виготовлення 1998, країна-виробник Німеччина– 3 од.

Кількість робочих місць – 18, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 4. Будівель і споруд (приміщень) – 1. Виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)- 1.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.21-04 виконання обов'язків спеціаліста з охорони праці директор ТОВ «ОПТИМУС РІТЕЙЛ ЗК» Черкесенко А.О. залишив за собою - згідно наказу № 8 від 05.06.2020.

Затверджені наказом № 10 від 19.06.2020 нормативно-правові акти з охорони праці:

- положення про службу охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці;
- положення про застосування нарядів – допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- положення про медичний огляд працівників товариства;
- правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників АЗС;
- перелік інструкцій з охорони праці по професіям та інструкцій з безпечного введення робіт, затверджених наказом № 9 від 19.06.2020.

Керівник, посадові особи і спеціалісти пройшли навчання в спеціальних навчальних закладах, згідно НПАОП 0.00-4.12-05:

- посвідчення № 707-18-ОП про навчання з питань охорони праці та перевірку знань директора Черкесенко А.О., протокол № 225-ОП від 20.09.2018, видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів»;
- посвідчення № 6239 про навчання з питань охорони праці та перевірку знань Щербя І.Я., протокол № 147/19-ОП від 07.11.2019, видане приватним підприємством «Гал-безпека»;
- посвідчення № 24797 про навчання з питань охорони праці та перевірку знань Шпряхи Ю.В., протокол № 17 від 05.03.2018, УКК УЖКГ Закарпатської ОДА; видане приватним підприємством «Гал-безпека».

Наказом № 11 від 19.06.2020 створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Працівники, зайняті експлуатацією заявленого устаткування його технічним обслуговуванням та виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки мають відповідні посвідчення, а саме:

- **кваліфікаційні посвідчення операторів заправних станцій:** Пеляка Р.В. № 22342, Гансла В.О. № 22344, Чернякевича В.М. № 22341, Моторного В.О. № 22393, протокол № 3 від 21.02.2017, видані ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів»;
- протокол № 5 від 30.07.2020 засідання комісії ТОВ «ОПТИМУС РІТЕЙЛ ЗК» з перевірки знань з питань охорони праці та електробезпеки операторів АЗС з підтвердженням їм ІІ групи з електробезпеки.

Спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ працівники забезпечені відповідно до діючих норм (НПАОП 0.00-4.01-08).

Відповідальним за електрогосподарство призначений наказом № 12 від 26.06.2020 енергетик Пантьо М.М., який пройшов навчання в ДП «Закарпатський ЕТЦ» - посвідчення № 19/472 навчання та перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), протокол № 47-Н-Еб від 16.08.2019; посвідчення № 19/473 про навчання та перевірку знань «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 48-Н-Ет від 16.08.2019.

Обладнання АЗС відповідає вимогам з електробезпеки згідно протоколів з електричних вимірів, які проведені 29.07.2020 електровимірювальною лабораторією ПП «СВРОПРОВІД» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 05-0017/2018 від 04.06.2018, видане державним підприємством «Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»). Значення вимірювань в межах допустимих норм відповідно до ПТЕЕС, ПБЕЕС і ПУЕ.

Працівники, що експлуатують устаткування підвищеної небезпеки, пройшли медичні огляди відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007р. № 246, затвердженого в Мінюсті 23.07.2007р. № 846/14113 (медичні довідки від 31.07.2020, видані ТОВ «Профмедцентр «Закарпаття»).

Товариство забезпечено відповідними нормативно - правовими актами з охорони праці та технічною і технологічною документацією на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявності служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

А.О. Черкесенко
(ініціали та прізвище)

_____ 20__ р.

Декларация зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 19 08 2020 р. № 256.

Наказник відділу інспекційної роботи, ринків, надання адміністративних послуг, реалізує, а також обслуговує і виробничого тривалізму

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



14.08.20 1510

Scanned by