

ДЕКЛАРАЦІЯ

Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця «МПП «НОВАТОР»

90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Грушово, вул. Леніна 56

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ЄДРПОУ 20430814, директор Микулянич Михайло Миколайович

місце знаходження, код зв'язку ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

☎ + 067985904

номер телефону, телефаксу, адреси електронної пошти,

для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер

облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти,

90532, Закарпатська обл. Тячівський р-н, с. Калини, вул. Джона Леннона 14/А, АЗС

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди :

ПАТ Українська пожежно-страхова компанія, серія 1788-р-№ 944/1788/ 000046 від 07.2020 р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

**Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони : відсутній
праці**

(дата проведення аудиту)

Я, директор Микулянич Михайло Миколайович цією декларацією підтверджую відповідність та/або матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки, експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при роздрібній торгівлі паливом згідно **КВЕД 47.30**

1. Ремонт, технічне обслуговування, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в п. 17 додатку 6 до Порядку , а саме :

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер часті)

1.1 Посудини що працюють під тиском (п.9 Додатку 7):

- Резервуар РГЦ-10 - 2 шт. , РГЦ-5 – 1 шт. 1987 р.в. Україна.

1.2 Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі (п. 6 Додатку 7) :

- Паливороздавальна колонка «Адаст» 8950.31 - 3 од. . Чехословаччина ,1983 р.в.

Експлуатація :

1. Посудини що працюють під тиском (п.9 Додатку 7) :

- Резервуар РГЦ 10 - 2 шт ., резервуар РГЦ-5 - 1 шт. 1987 р.в. Україна.

2 Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі (п. 6 Додатку 7) :

- Паливороздавальна колонка «Адаст» 8950.31 - 3 од. . Чехословаччина ,1983 р.в.

4 робочі місяці

доля місяц. виготовлення країна поход. як виконуються та/або скенуються (застосовуються) без отрим. відповід. дозволу: к-ть робочих місць.

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, бувають і споруд (приміщень), виробних об'єктів (печів, дільниць, структ. виробств)

Інші відомості: Пояснювальна записка про діяльність суб'єкта господарювання МПП «НОВАТОР» На МПП «Новатор» наказом № 01-19 від 18.02.2019 р. згідно вимог п. 1.2. Типового положення про службу ОП створено службу з охорони праці. Відповідальний в.о. інженера з ОП Козичко Юрій Васильович (посв № 13233-ОП, протокол № 230 від 27.10.2017 р), Директор МПП «Новатор» Микулянич М.М. (посвідчення № 13234-ОП від 27.10.17, протокол № 230-ОП). Наказом № 02-19 від 18.02.2019 затверджено та введено в дію нормативні акти з охорони праці. У відповідності НПА ОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок

проведення

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за документально оформлення та питання охорони праці та промислової безпеки, наявність навчання і перевірки знань з питань охорони праці» створена наказом № 03-19- від 23 березня 2019 р.

службоохорони праці, інструкції, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації.

комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі: голови комісії - Нач. АЗС Микулянич М.М. (посв. № 13234_ОП, протокол № 230-ОП від 27.10.2017 р.) Венчур Т.А інженера електрика (посв. № 2468-17 від протокол № 266 від 24.11.2017 р.) Бутенко Я.С. заст. директора. (посв. № 207, ОП-19 протокол № 87 від 22.03.2019 р. Козичко Юрія Васильовича – в.о. інженера з охорони праці (посвідчення № 13233-ОП, протокол № 230 від 27.10.2017 р.) Наказом № 11-19 від 30.03.2019 р. складено тематичний план і програми підготовки спеціалістів з питань охорони праці. Наказом № 04-19 від 26.03.2019 р. назначено відповідального за електрогосподарство інженера електрика Венчур Т.А.. Наказом № 20-19 від 25.10.2019 р. Наказом № 08-19 від 18.04.2019 назначено відповідальних осіб причетних до виконання робіт підвищеної небезпеки: Козичко Ю.В.- з охорони праці, Венчур Т.А. – за експлуатацію електрогосподарства, Микулянич М.М.- за експлуатацію АЗС. Наказом № 10-19 від 25.04.2019 р. назначено відповідальну особу за видачу нарядів-допусків.

(Козичко Ю.В.) Наказ № 05-19 від 07.03.2019 р- про проведення медичних оглядів

Наявні паспорти устаткування. Резервуару РВЦ-10 – 2 шт. РВЦ-5 – 1 од. - ПРК «Адаст 8950.31» - 3 шт. Допущені до експлуатації.

Свідоцтво А00 № 847744 про державну реєстрацію юридичної особи МПП «НОВАТОР», ідентифікаційний код юридичної особи 20430814.

План локалізації та ліквідації наслідків аварій для АЗС МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Вул. Джона Леннона 14 А.

Наказ № 14-20 від 12.02.20 р. «Про результати атестації робочих місць за умовами праці МПП «НОВАТОР».

Протокол № 247/249 від 17.07. 20 р.. проведення досліджень повітря робочої зони. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини вул. Джона Леннона 14 А, , робоче місце оператора АЗС. Протокол виданий ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

Протокол № 183 від 17.07 20 р. р. проведення досліджень мікроклімату. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Джона Леннона 14А, робоче місце оператора АЗС. Протокол виданий ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

Протокол № 70 від 12.02.20р. проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Джона Леннона 14 А, , робоче місце оператора АЗС. Протокол виданий ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

Протокол № 38 від 17.07 .20 р. Робоче місце - оператор АЗС: Проведення досліджень важкості та напруженості праці. Протокол виданий ТОВ «Закарпатський експертно-технічний центр центр Держпраці.» Лабораторія електромагнітних полів та фізичних факторів ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Перелік працівників МПП «НОВАТОР», що виконують роботи із підвищеною небезпекою:

- оператор АЗС Зизень В.Ю.
- оператор АЗС – Пітух В.М.
- оператор АЗС- Продан М.М..
- оператор АЗС Церкуник В.А.
- слюсар-ремонтник – Гвоздянский М.М.
- інженер-електрик – Венчур Т.А.

Технічний звіт від 2019 року замірів опору контурів заземлень, опору кола «фаза-нуль» та опору ізоляції проводів та кабелів. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини вул. Джона Леннона 14 А. АЗС. Звіт виданий. ТОВ «КОМЕТА».

Протокол № 389/19 від 18.10.2019р.2019 р. р. перевірки ізоляції проводів та кабелів. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Джона Леннона 14А. АЗС. Протокол виданий. ТОВ «КОМЕТА».

Протокол № 387/19 від 18.10.19 р. заміри опору захисного заземлення. Об'єкт: МПП «НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с.Калини, вул. Джона Леннона 14 А, , АЗС. Протокол виданий. ТОВ «КОМЕТА».

Протокол № 388/19 від 18.10.2019р. перевірки повного опору петлі фаза-нуль. Об'єкт: МПП

«НОВАТОР», Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Джона Леннона 14А, АЗС. Протокол виданий ТОВ «КОМЕТА».

План-графік профілактичних та планово-попереджувальних ремонтів АЗС МПП «НОВАТОР» Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Джона Леннона 14 А.

Особові картки обліку спецодежгу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників МПП «НОВАТОР» (4 штуки).

Наказ № 02-19 від 18.02.19 р. «Про затвердження та введення в дію нормативних актів з охорони праці».

Затвердити та ввести в дію наступні нормативні акти, які діють у МПП «НОВАТОР»:

- положення про систему управління охороною праці;
- вступний інструктаж з охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці;
- посадова інструкція інженера з охорони праці;
- посадова інструкція з охорони праці керівника підприємства в структурних підрозділах;
- посадова інструкція начальника АЗС;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про службу охорони праці;
- положення про навчання з питань охорони праці;
- посадова інструкція спеціаліста з охорони праці;
- положення про порядок організації та проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників;
- посадова інструкція з охорони праці для операторів заправних станцій;
- посадова інструкція з охорони праці для відповідальної особи за електрогосподарство;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт з експлуатації електрообладнання;
- інструкція з охорони праці про порядок надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку;
- інструкція з організації безпечного виконання газонебезпечних робіт на об'єктах підприємства;

Картки працівників МПП «НОВАТОР», які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.

Довідки працівників МПП «НОВАТОР» про проходження медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 207-ОП-19 від 22.03.19 р. видане ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ» Бутенку Я.С. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавства України про охорону праці, державних та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення та надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Протокол № 87-ОП від 22.03.2019 р.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 13233-ОП від 27.10.17 р. видане ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ» інженеру з охорони праці МПП «НОВАТОР» - Козичку Ю.В. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавства України про охорону праці, державних та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення та надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Протокол № 230-ОП від 27.10.17 р. Протокол № 01 від 31.01.2020 р. р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, Закону України «Про охорону праці» у 4 операторів АЗС с. Калини МПП «НОВАТОР».

Наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт МПП «НОВАТОР».

Перелік інструкцій з охорони праці, які діють у МПП «НОВАТОР» (22 інструкції).

Перелік робіт, які виконуються по наряді-допуску у МПП «НОВАТОР» (10 видів робіт).

Перелік робіт підвищеної небезпеки при експлуатації АЗС МПП «НОВАТОР» Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини (5 видів робіт).

Виписка з протоколу № 1 від 03.06.20 р. р. засідання кваліфікаційної комісії з перевірки знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у інженера-енергетика МПП «НОВАТОР» - Венчура Т.А. Посвідчення № 2468-17. Протокол виданий ТОВ «Енерго ресурс Транс».

Посвідчення № 13358-ОП. Виписка з протоколу № 263-А від 27.10.17 р. засідання кваліфікаційної комісії з перевірки знань з питань охорони праці, законодавчих та нормативних актів з охорони праці, техногенної безпеки і попередження надзвичайних ситуацій у виробництві, пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічного забезпечення у інженера-енергетика МПП «НОВАТОР» - Венчура Т.А. Протокол виданий ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів».

Посвідчення № 13234-ОП. Виписка з протоколу № 230-ОП від 27.10.17 р. засідання кваліфікаційної комісії

з перевірки знань з питань охорони праці, законодавчих та нормативних актів з охорони праці, техногенної безпеки і попередження надзвичайних ситуацій у виробництві, пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічного забезпечення у посадових осіб МПП «НОВАТОР», начальника АЗС – Микулянича М.М. Протокол виданий ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів».

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 13358-ОП протокол №263а від 24.11.17 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» інженеру-енергетику МПП «НОВАТОР» - Венчуру Т.А. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавчих та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного забезпечення та порядку надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Протокол № 1 від 25.04.19 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, Закону України «Про охорону праці», Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки у інженера-енергетика МПП «НОВАТОР» - Венчура Т.А. (5 група допуску з електробезпеки до та понад 1000 В). Протокол виданий ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС ТРАНС».

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 739-ОП-19, протокол № 200-ОП від 26.07.19 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» начальнику заправних станцій МПП «НОВАТОР» - Пічуру М.М. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання законодавчих та нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного забезпечення та порядку надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Посвідчення № 2271-17 від 22.11.17 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» - Пітуху В.М. про те, що він закінчив навчання та отримав професію – оператор заправних станцій. Протокол № 217-ОП від 22.11.2017 р.

Посвідчення № 2270-17 від 22.11.17 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» - Продану М.М. про те, що він закінчив навчання та отримав професію – оператор заправних станцій. Протокол № 217 від 22.11.2017 р.

Посвідчення № 2268-17 від 22.11.17 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» - Зизеню В.Ю. про те, що він закінчив навчання та отримав професію – оператор заправних станцій. Протокол №217 від 22.11.2017 р.

Посвідчення № 2269-17 від 22.11.17 р. видане ТОВ «Закарпатський навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів» - Церкунику В.А. про те, що він закінчив навчання та отримав професію – оператор заправних станцій. Протокол № 217 від 22.11.2017 р.

Особові картки працівників МПП «НОВАТОР» обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Акт від 18.10.19 р. перевірки стану протигазів МПП «НОВАТОР».

Перелік посадових інструкцій, які діють у МПП «НОВАТОР», а саме:

- посадова інструкція оператора заправних станцій;
- посадова інструкція начальника АЗС

Акт прозачищення резервуарів видай ТОВ «Аркона»

Перелік журналів, які ведуться у МПП «НОВАТОР»:

- журнал з експлуатації пристроїв захисту від проявів статичної електрики;
- журнал реєстрації результатів оглядів пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв, вимірювань опору ізоляції а також проведення ремонтів;
- журнал по електробезпеці для працівників АЗС;
- журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал огляду електроустановок.
- Журнал перевірки стну охорони праці.
- Журнал огляду дихальних пристроїв резервуарів.
- Журнал обліку ремонтів та простоїв обладнання.
- Журнал огляду АЗС посадовими особами контролюючих органів.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують устаткування підвищеної небезпеки забезпечені інструкціями з охорони праці, засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям у відповідності до галузевих Норм видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Підприємство укомплектоване згідно штатного розпису: інженерно-технічними працівниками та виробничим персоналом, працівниками відповідних професій, які виконують роботи підвищеної небезпеки,

Штат інженерно-технічних працівників укомплектований фахівцями з вищою і середньою спеціальною освітою, робітниками, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки і мають досвід у виконанні цих робіт.

Працівники навчені і пройшли перевірку знань з охорони праці по видах робіт підвищеної небезпеки. На всі види діяльності розроблено інструкції з охорони праці.

Організовано заходи спрямовані на недопущення нещасних випадків, аварій та професійних захворювань. Призначені відповідальні особи по напрямках виконання робіт, які мають необхідні професії та навчені з питань охорони праці.

Для реалізації технологічних процесів при виконанні вказаних вище робіт створена матеріально-технічна база, підготовлені спеціалісти, накопичена необхідна нормативна та технологічна документація.

Для безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки призначені відповідальні особи.

На машини, механізми, устаткування в наявності паспорти. За результатами технічних оглядів механізми знаходяться у справному стані.

Органи управління механізмів легкодоступні і помітні, позначені написами та стрілками, що визначають їх призначення. Конструкція засобів захисту обладнання забезпечує можливість контролю ними свого призначення до початку і в процесі функціонування зазначеного обладнання. Конструкція і розміщення засобів захисту обладнання не обмежує технологічні можливості обладнання і забезпечують зручність експлуатації і технічного обслуговування обладнання.

Форма, розміри і конструкція захисних огорожень обладнання, їх розміщення відносно огорожувальних частин обладнання виключають дію на працюючого цих частин і можливий їх викид. Конструкція захисних огорожень обладнання не створює додаткових небезпечних ситуацій і не знижує продуктивності праці.

Ризики обслуговуючого персоналу від впливу різного роду небезпек зведені до мінімуму за рахунок виконання запобіжних заходів, спрямованих на унеможливлення прогнозованих ризиків та забезпечення безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Об'єкт забезпечено зовнішніми нормативно-правовими актами та внутрішньою документацією з питань охорони праці. В посадових інструкціях відображені обов'язки відповідальних осіб з охорони праці. На об'єкті розроблені та введені у дію інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт. Інструкції видаються під розпис в журналі видачі інструкцій. Інструктажі з охорони праці проводяться у встановленому порядку з відміткою в журналі періодичних інструктажів.

На підприємстві створена та функціонує система управління охороною праці (СУОП), розроблені та введені в дію положення з охорони праці, створені відповідні служби і призначені посадові особи, на яких покладено відповідальність за додержання вимог законодавства з питань охорони праці. Посадові особи атестовані з питань охорони праці.

Працівники, які виконують роботи та експлуатують устаткування підвищеної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку, медичний огляд, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно вимог норм, затверджених в установленому порядку і відповідно до характеру виконуваних робіт. Наявні особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій забезпечується:

- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, а також розробленими порядками проведення робіт;

- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці з наступною реєстрацією інструктажів;

- забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону праці») та захисту від можливих негативних впливів природного характеру погодних умов. Новоприйняті працівники до початку самостійної роботи проходять стажування протягом тридцяти календарних днів на своїх робочих місцях. Новоприйняті працівники до початку самостійної роботи проходять стажування протягом тридцяти календарних днів на своїх робочих місцях. На АЗС знаходиться аптечка першої медичної допомоги, два бачки (термоси) для питної води, два вогнегасники, відра, багор, ящик з піском.

На об'єкті впроваджена система управління охороною праці. Організований трьохступеневий контроль з охорони праці, робота проводиться за планом робіт з питань охорони праці на 2019 -2020 р.р

Розроблено і затверджено положення та програми, що діють у межах об'єктів відповідно до нормативно-правових актів:

- положення про службу охорони праці;


- положення про забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників;
- положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- програма проведення вступного інструктажу з охорони праці.

На основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації об'єкту з урахуванням конкретних умов та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації обладнання, що використовується на даному об'єкті розроблено та затверджено інструкції з охорони праці, що містять обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду та за певною професією на робочих місцях, у приміщеннях, на території об'єкту.

Розроблено і затверджено положення, інструкції з охорони праці, що діють на МПП «НОВАТОР» та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території об'єктів, у приміщеннях, на майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечено безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Положення і інструкції з охорони праці по формі та змісту відповідають вимогам нормативно-правових актів. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВАТОР» має в своєму розпорядженні необхідну нормативно-правову документацію з охорони праці та промислової безпеки для організації безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» у підприємстві створені робочі місця відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечується додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.




(Handwritten signature)
М.М. Микулянич
(ініціали та прізвище)

М.П.

«17» вересня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у Закарпатському територіальному органі Держпраці № 09 2020 р. № 339

*Начальник відділу інспекційної роботи,
ринкового нагляду, координації адмін. процесу,
розслідування, обліку та обліку аварій і
виробничого травматизму*



В.В. Іцків